

Saaja:
Boreal Bioref Oy

Kuumaniemenkatu 2
98100 Kemijärvi
Suomi

Tilauksen tiedot:
Asiakastunnus: 4464
Tilaustunnus: R-17-06520
Tilauksen kuvaus: Boreal Bioref, sedimenttinäytteet, vesifaasi
5.10.2017

Näytetunnus: R-17-06520-001 **Kuvaus:** Piste 1, 7399646-520710
Näyte otettu: 5.10.2017 **Vastaanottopvm:** 6.10.2017 **Tutkimus aloitettu:** 25.10.2017 0:00:00
Näytetyyppi: Vesi **Näytteenottaja:** Simo Paksuniemi, Jarmo Holm

Analysit	Yksikkö	Tulos	U	LOQ	Menetelmä / Laboratorio
PCB					
PCB-28	µg/l	<0,05	± 30%	0,05	Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI
PCB-31	µg/l	<0,05	± 30%	0,05	Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI
PCB-52	µg/l	<0,05	± 30%	0,05	Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI
PCB-101	µg/l	<0,05	± 30%	0,05	Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI
PCB-118	µg/l	<0,05	± 30%	0,05	Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI
PCB-138	µg/l	<0,05	± 30%	0,05	Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI
PCB-153	µg/l	<0,05	± 30%	0,05	Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI
PCB-180	µg/l	<0,05	± 30%	0,05	Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI
PCB (PCB-28, 52, 101, 118, 153, 138 ja 180)	µg/l	<0,30	± 30%	0,30	Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI
summa					

U = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
LOQ = Määrittärajana

27.10.2017



Terhi Simonen, Orgaaninen analytiikka
040 573 5577, terhi.simonen@ahmagroup.com

Jakelu

Nivala, Heikki

Yhteyshenkilöt

Orgaaninen analytiikka: Tarja Olli, 044 363 6614, tarja.oll@ahmagroup.com